



# ಡೊನ್‌ನೂಕೆ

## ಸೀಲೋಗಳ ಪ್ರಸೂತಿ ಗೃಹ

ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ಮುಗ್ಗಲಲ್ಲಿರುವ ‘ಡೊನ್‌ನೂಕೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರಟ್ಟ ಹೆಳ್ಳಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲೋಗಳ ಸಾಮಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆಳೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರಸ್ವ, ಬಾಣಂತನ, ಪ್ರಣಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾವಿರಾರು ಸೀಲೋಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಾರ ಹೂಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ‘ಸಂಸಾರ ಸಂತೇ’ ನೋಡಲೆಂದೇ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ದೈಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.

■ ಡಾ. ಪ್ರೇಮಲತೆ ಬಿ.

**ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕಡು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ,** ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಲಿಂಕನ್ ಕೌಟಿಯ ಮೇಬಲ್‌ ತೋಪ್‌ ಎನ್ನುವ ಬೀಚೆನ್‌ತ್ರೆ ದಿನವೂ ನೂರಾರು ಕಾರುಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಬೀಚೆನ್‌ತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಧರಗುಣ್ಣಸುವ ಬೀಚೆನ್‌ತ್ರೆ ನ್ಯಾಸ್‌, ಬದುಕನ್ನು ಶ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಹೀಗೆ ದೌಡಾಯಿಸುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ತೃಯವನ್ನು ಕೊನ್ನುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು.

‘ಡೊನ್ ನೂಕೆ’ ಎನ್ನುವುದು ಮೇಬಲ್‌ ತೋಪ್‌ ಎನ್ನೆನ್ ತೆರೆದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಟ್ಟ ಹೆಳ್ಳಿ. ಈ ಹೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮುದ್ರ ತಂಡ್ಯು, ಈಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದು ಬಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 8-10 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆಳೆನ್ನು ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರಸ್ವ, ಬಾಣಂತನ, ಪ್ರಣಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಲಿಗೆ ಮರಳುವ ವೇಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಂಟಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಂತಾನೋತ್ಸುತ್ತಿಯ ಸಂಭೂತಿ ಸಂತೆಯನ್ನು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನೇರದಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂರಾರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.

ಇಷ್ಟಾಗಿ ಡೊನ್ ನೂಕೆ ಕಿನಾರೆ, ಸಾವಾರಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲದ ಹತ್ತು ಕೀ.ಮಿ. ಉದ್ದುದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಹುಳ್ಳು ತುಂಬಿದ ಸಮುದ್ರ ತಟ. ಈ ಬೀಚೆನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಏರು ದಿಂಬಿದೆ. ಅದರ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದಂತೆ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಂಬಿದ ಆಸೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹುತ್ತಿಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದು ಬಣ್ಣದ

ಸಮುದ್ರ ಸೀಲೋಗಳು ತಮ್ಮ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳಿಗೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಈ ದಂಡನೆಗೆ ಲಗ್ಗಿಯಿಡುವ ಸೀಲೋಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಭ್ರ ಹೊತ್ತ ಸೀಲೋಗಳು ಈ ಸಮುದ್ರ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಹೇರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿಯೂ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಬಾಣಾತಿ ಕೋಕೆಯಂತೆಯೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೀಚೆನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೊನ್ನುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮರಿಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ್ನು ಮೊಳೆತೆರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿದು ಏನುಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಮೃಂದಿರು ಅವಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬೈಂಪಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಹಾಲಿನ ಸ್ವನಾನ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿವಾಗಲೇ ಅಮೃಂದಿರ ಕಾಲುಭಾಗ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ತೆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಗಳ ಬ್ಲಬ್ಬರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಾಹಾಯದಿಂದ ಮರಿಗಳು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಳ್ಳುವು. ನಂತರ ಅವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಏನುಗಳ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಲಿಯುತ್ತವೆ.

ಸೀಲೋಗಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.5.2 ರಷ್ಟು ಹೊಬ್ಬು, ಶೇ.11 ರಷ್ಟು ಬೈಟ್ಟೆನುಗಳಿಂದ್ದು ನೀರಿನಂತೆ ಅತ್ಯಂತ

